

**Paslode®**

**NEXT**

**GENERATION**



**IM45 GN LITHIUM**  
**HAFCIARKA GAZOWA**

# IM45 GN LITHIUM

## HAFCIARKA GAZOWA



### Zalety i korzyści

#### Impulse® Lithium-Power

Do wszystkich obecnych i przyszłych urządzeń Impulse® Lithium wymagany jest tylko jeden akumulator i jedna ładowarka. Urządzenie IM45 GN Lithium już teraz umożliwia wykonanie 4200 zamocowań przy czasie ładowania krótszym o 35%.

#### Połączenie GN 0°: Bez odprysków materiału

Dzięki połączeniu GN 0° gwoździe wbijane są bez odprysków łączącego je materiału. Nie ma obawy powstawania odpadów z tworzywa sztucznego. A to oznacza oszczędność czasu podczas sprzątania placu budowy oraz zwiększone bezpieczeństwo pracy.

#### 0°= perfekcyjne umieszczenie gwoźdźcia

Połączenie 0° gwoździ pierścieniowych w magazynku na taśmie plastikowej umożliwia wbijanie gwoździ do haftrów pod kątem prostym, nie pozostawia resztek materiału pod główką gwoźdźcia oraz zapewnia jego perfekcyjne ulokowanie.

#### Duża pojemność magazynka – 125 gwoździ

Gwoździarki do haftrów Impulse® pracują dłużej bez konieczności dodatkowego ładowania. Większa pojemność magazynka w porównaniu z wszystkimi gwoździarkami taśmowymi.

#### Nastawianie głębokości wbijania bez użycia narzędzi

Prosta i dokładna regulacja głębokości wbijania dzięki wyjątkowej blokadzie „Click Lock”, która zapobiega samoczynnemu przestawieniu głębokości wbijania podczas pracy oraz zapewnia zawsze perfekcyjne umieszczenie gwoźdźcia.

#### Technologia „Lock Out”

Mniej przypadkowych strzałów przy pustym magazynku dzięki opatentowanej technologii „Lock Out”.

#### Gumowany nosek ochronny o optymalnym kształcie

Chroni powierzchnię roboczą i nie pozostawia wgnieceń. Długi, wąski nosek do wysokości 28 mm pozwala na zamocowanie po prawej lub lewej stronie zakładki. Również we wszystkich narożach.

#### [FOS] Full Original Service ([www.paslode.com.pl](http://www.paslode.com.pl))

- 3 lata pełnej gwarancji - po bezpłatnym zarejestrowaniu urządzenia na [www.paslode.com.pl](http://www.paslode.com.pl)
- gwarancja możliwie szybkiej i fachowej naprawy – bezpośrednio od producenta w Niemczech



### Zastosowanie



Haftry



Blachy zaginane/  
blachy okapowe



Haftry



Okładziny elewacyjne



Okładziny drewniane

### Parametry techniczne

Tryb wbijania	pojedynczy
Masa	2,75 kg
Wymiary (D/S/W)	317 x 135 x 335 mm
Długość gwoździ	25 – 45 mm
Częstotliwość	2 gwoździe na sekundę
Pojemność naboju z gazem	1.000
Liczba zamocowań na jedno naładowanie akumulatora	4.200
Czas ładowania akumulatora	90 Min.
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Wibracja	2,0 m/s <sup>2</sup>



# IM45 GN LITHIUM

## HAFCIARKA GAZOWA

### Pakiety Impulse®



Gwoździe pierścieniowe łączone termoplastem z połączeniem GN 0°

### Dachy kryte blachą/ haftry

Nr katalog.	Opis	Typ	gaz	ilość w opak.
142200	Ø 2,8 x 25 mm	Gwoździe pierścieniowe	1	1.000
142201	Ø 2,8 x 25 mm	Gwoździe pierścieniowe	1	1.000
142202	Ø 2,8 x 32 mm	Gwoździe pierścieniowe	1	1.000

### Okładzina elewacyjna z cementu włóknistego

Nr katalog	Opis	Typ	gaz	ilość w opak.
142207	Ø 2,5 x 35 mm	Gwoździe pierścieniowe	1	1.000

### Verpackung/Kisten

Nr katalog	Opis	Typ	gaz	ilość w opak.
142205	Ø 2,5 / 2,8 x 35 mm	Gwoździe-wkręt TX15	1	1.000
142206	Ø 2,5 / 2,8 x 40 mm	Gwoździe-wkręt TX15	1	750

Galvanisiert/Galv-Plus\*    Ocynkowana ogniowo    Stal szlachetna



### Osprzęt

Nr katalog	Opis
018880	(1) Akumulator litowy
018881	(2) Ładowarka do akumulatorów litowych
900507	(3) Kabel ładowania do pojazdów silnikowych
575722	(4) Fuel Cell, Frisbee (2 sztuki)
401482	(5) Olej Impulse® (115 ml)
115251	(6) Spray do czyszczenia Impulse® (300 ml)
013690	(7) Zestaw do czyszczenia Impulse®*

\* Zawartość: Spray do czyszczenia Impulse® (300 ml), olej Impulse® (115 ml), ściereczka do czyszczenia, instrukcja czyszczenia



### W zestawie

Nr. kod	Opis
018607	Gwoździarka do haftrów Paslode IM45 GN Lithium

- IM45 GN Lithium
- Walizka na urządzenie
- 1 akumulator litowy
- Ładowarka do akumulatorów litowych
- Okulary ochronne
- Klucz imbusowy
- 2 gumowane noski ochronne
- Spray do czyszczenia
- Olej

**ITW**  
BEFESTIGUNGSSYSTEME

**spit** **haubold** **Paslode** **TOOLMATIC**

ITW Befestigungssysteme GmbH  
Biuro handlowe Polska    Tel.: +48 22 529 0300  
Ul. Nowogrodzka 11    www.spit.com.pl  
PL 00-513 Warszawa    www.paslode.com.pl

